

Zli

PROVA N. 1

Prova

1) L'informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di igiene sono obbligatorie ai sensi di legge?	
1. si	<input type="checkbox"/>
2. no	<input type="checkbox"/>
3. solo per i dipendenti di pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti	<input type="checkbox"/>
2) Il decreto legislativo 81/2008 prevede sanzioni penali per il lavoratore:	
1. si	<input type="checkbox"/>
2. no	<input type="checkbox"/>
3. solo nel caso in cui svolga l'attività lavorativa sotto l'effetto di alcol e droghe	<input type="checkbox"/>
3) La formazione dei lavoratori (a cura del datore di lavoro) va effettuata:	
1. annualmente	<input type="checkbox"/>
2. in occasione del cambio di mansione	<input type="checkbox"/>
3. all'assunzione, in occasione del cambio di mansione o dell'introduzione di nuove tecnologie	<input type="checkbox"/>
4) Cosa si intende per malattia professionale:	
1. una malattia riconducibile all'attività lavorativa ovvero contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa	<input type="checkbox"/>
2. una malattia contagiosa	<input type="checkbox"/>
3. una malattia conseguente ad un incidente stradale	<input type="checkbox"/>
5) La movimentazione manuale di un carico di kg 25 in quale caso è sicuramente vietata?	
1. quando il carico è costituito da elementi fragili	<input type="checkbox"/>
2. se il carico è di tipo metallico	<input type="checkbox"/>
3. quando l'operazione deve essere svolta da una donna	<input type="checkbox"/>

Fab
Calderini



Calderini

LM

PROVA N. 1

6) Individuare l'affermazione non corretta fra quelle di seguito riportate:	
1. nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare di torcere il tronco	<input type="checkbox"/>
2. nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare di tenere il carico lontano dal corpo	<input type="checkbox"/>
3. nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare il trasporto in piano facendo uso di specifici carrelli	<input type="checkbox"/>
7) Il sollevamento manuale di un carico deve avvenire:	
1. piegando le gambe e portando l'oggetto vicino al corpo	<input type="checkbox"/>
2. tenendo le braccia distese	<input type="checkbox"/>
3. mantenendo le gambe dritte e piegando la schiena	<input type="checkbox"/>
8) Qual è il carico massimo che può essere movimentato manualmente da una lavoratrice?	
1. 15 Kg	<input type="checkbox"/>
2. 25 Kg	<input type="checkbox"/>
3. 20 Kg	<input type="checkbox"/>
9) Come si devono aprire le porte per le uscite di emergenza?	
1. devono aprirsi facilmente verso l'esodo	<input type="checkbox"/>
2. possono aprirsi anche verso l'interno del locale purché il pericolo d'incendio all'interno sia basso	<input type="checkbox"/>
3. possono aprirsi a scelta del datore di lavoro a condizione che siano presenti meno di 25 lavoratori	<input type="checkbox"/>
10) È consentito il deposito temporaneo di merci lungo le via di transito?	
1. no, mai	<input type="checkbox"/>
2. sì, purché il conducente dei carrelli faccia molta attenzione	<input type="checkbox"/>
3. sì, a patto di ricordarsi di rimuoverle al termine della giornata	<input type="checkbox"/>

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – CONCORSO B3 COMUNE DI GALEATA
PROVA N. 1

11) Quali sono le caratteristiche previste dalla legge per un parapetto?	
1. altezza di m. 1,0, una fascia fermapiede e un corrente intermedio	<input type="checkbox"/>
2. altezza di m. 1,2	<input type="checkbox"/>
3. due correnti intermedi	<input type="checkbox"/>
12) Se per l'effettuazione di una lavorazione in quota viene utilizzato un trabattello (ponte su ruote) lo spostamento dello stesso deve avvenire:	
1. con un solo operatore in quota e con la spinta esercitata dal basso da almeno due operatori	<input type="checkbox"/>
2. con l'operatore a terra ovvero con il ponte scarico	<input type="checkbox"/>
3. con un solo operatore in quota	<input type="checkbox"/>
13) Quali sono gli elementi che determinano un fuoco?	
1. un combustibile e un comburente	<input type="checkbox"/>
2. un combustibile, un comburente ed un innesco	<input type="checkbox"/>
3. un combustibile ed un innesco	<input type="checkbox"/>
14) Chi predispose il manuale di uso e manutenzione di una macchina/attrezzatura?	
1. il venditore	<input type="checkbox"/>
2. il conduttore	<input type="checkbox"/>
3. il datore di lavoro	<input type="checkbox"/>
15) Il medico competente può sottoporre il lavoratore a qualunque tipo di indagini specialistiche e/o strumentali?	
1. sì	<input type="checkbox"/>
2. no	<input type="checkbox"/>
3. solo se autorizzato dal datore di lavoro	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signatures]



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – CONCORSO B3 COMUNE DI GALEATA
PROVA N. 1

16) Di che colore sono i segnali di pericolo nella segnaletica di sicurezza?	
1. rosso	<input type="checkbox"/>
2. giallo	<input type="checkbox"/>
3. blu	<input type="checkbox"/>
17) Uno sportello di un armadio d'arredo ufficio si sgancia dalla cerniera e cade sul pavimento senza provocare danni a persone; quale primo provvedimento attuare?	
1. verificare tutti gli armadi uguali o simili presenti per prevenire situazioni di pericolosità	<input type="checkbox"/>
2. chiamare il fornitore dell'arredo affinché provveda alla riparazione	<input type="checkbox"/>
3. smontare dagli armadi tutti gli sportelli per impedire che cadano	<input type="checkbox"/>
18) La segnaletica di cantiere è di colore:	
1. arancione	<input type="checkbox"/>
2. bianco	<input type="checkbox"/>
3. giallo	<input type="checkbox"/>
19) I sostegni verticali dei segnali stradali devono essere collocati rispetto al bordo esterno della banchina a non meno di:	
1. metri 1,5	<input type="checkbox"/>
2. metri 1,2	<input type="checkbox"/>
3. metri 0,5	<input type="checkbox"/>
20) Qual è la temperatura ottimale del conglomerato bituminoso all'atto della messa in opera per una pavimentazione stradale (strato di usura)?	
1. 100°	<input type="checkbox"/>
2. 120°	<input type="checkbox"/>
3. 155°	<input type="checkbox"/>

PROVA N. 1

21) Di quanto devono sporgere le scale portatili utilizzate per l'accesso a un piano?	
1. almeno 1 metro	<input type="checkbox"/>
2. almeno 50 centimetri	<input type="checkbox"/>
3. non è richiesta alcuna sporgenza	<input type="checkbox"/>
22) Il marchio CE presente su una macchina o attrezzatura di lavoro attesta che:	
1. la macchina è stata costruita in Europa	<input type="checkbox"/>
2. la macchina è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza	<input type="checkbox"/>
3. la macchina non presenta rischi per la salute dell'operatore	<input type="checkbox"/>
23) Il medico competente è tenuto a fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui gli stessi si sono sottoposti?	
1. sì	<input type="checkbox"/>
2. no	<input type="checkbox"/>
3. solo se autorizzato dal datore di lavoro	<input type="checkbox"/>
24) La procedura di inventariazione dei beni mobili passa attraverso le seguenti fasi:	
1. acquisizione, descrizione, vendita	<input type="checkbox"/>
2. ricognizione fisica, descrizione, specificazione del titolo di provenienza, valorizzazione, ubicazione, destinazione d'uso, etichettatura	<input type="checkbox"/>
3. ricognizione, descrizione, trasferimento	<input type="checkbox"/>
25) Può essere usata una scala in legno costruita artigianalmente mediante listelli chiodati sui montanti per l'accesso alle parti alte di una scaffalatura o più genericamente per l'effettuazione di lavori in quota di breve durata:	
1. no, in nessun caso	<input type="checkbox"/>
2. solo nel caso in cui occorra superare un dislivello inferiore ad 1 m.	<input type="checkbox"/>
3. solo nel caso in cui la superficie d'appoggio della scala sia un piano perfettamente orizzontale	<input type="checkbox"/>







PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – CONCORSO B3 COMUNE DI GALEATA
PROVA N. 1

26) Il segnale stradale verticale di limite massimo di velocità di che tipo è?	
1. divieto	<input type="checkbox"/>
2. obbligo	<input type="checkbox"/>
3. pericolo	<input type="checkbox"/>
27) Facendo una sezione stradale, dall'alto al basso osserviamo la seguente sequenza:	
1. sottofondo, fondazione, pavimentazione, soprastruttura	<input type="checkbox"/>
2. pavimentazione, soprastruttura, fondazione, sottofondo	<input type="checkbox"/>
3. fondazione, sottofondo, pavimentazione, soprastruttura	<input type="checkbox"/>
28) Qual è il materiale più comunemente usato per realizzare le barriere di sicurezza stradale?	
1. acciaio zincato	<input type="checkbox"/>
2. acciaio inossidabile	<input type="checkbox"/>
3. alluminio anodizzato	<input type="checkbox"/>
29) Qual è il giusto diametro di filo del decespugliatore per lo sfalcio dell'erba?	
1. diametro 0,3 mm	<input type="checkbox"/>
2. diametro 3,0 mm	<input type="checkbox"/>
3. diametro 12 mm	<input type="checkbox"/>
30) Nella segnaletica stradale orizzontale, la striscia di margine in una strada extraurbana secondaria è larga:	
1. centimetri 8	<input type="checkbox"/>
2. centimetri 15	<input type="checkbox"/>
3. centimetri 20	<input type="checkbox"/>