

PROVA N.2

1) Con una levigatrice portatile elettromeccanica per legno quali D.P.I. occorre usare?		
1	occhiali e maschera di protezione	<input type="checkbox"/>
2	cuffia e occhiali protettivi	<input type="checkbox"/>
3	guanti, occhiali, mascherina e cuffie protettive	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Quale dei seguenti termini non si riferisce alla raccolta delle acque meteoriche stradali:		
1	bocca di lupo	<input type="checkbox"/>
2	tombino	<input checked="" type="checkbox"/>
3	caditoia	<input type="checkbox"/>
3) Il sollevamento manuale di un carico deve avvenire:		
1	piegando le gambe e portando l'oggetto vicino al corpo	<input checked="" type="checkbox"/>
2	tenendo le braccia distese	<input type="checkbox"/>
3	mantenendo le gambe dritte e piegando la schiena	<input type="checkbox"/>
4) Qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale?		
1	contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale	<input checked="" type="checkbox"/>
2	impedire l'attraversamento da parte dei pedoni	<input type="checkbox"/>
3	proteggere dalla vegetazione ai lati della carreggiata	<input type="checkbox"/>
5) Se per l'effettuazione di una lavorazione in quota viene utilizzato un trabattello (ponte su ruote) lo spostamento dello stesso deve avvenire:		
1	con un solo operatore in quota e con la spinta esercitata dal basso da almeno due operatori	<input type="checkbox"/>
2	con l'operatore a terra ovvero con il ponte scarico	<input checked="" type="checkbox"/>
3	con un solo operatore in quota	<input type="checkbox"/>
6) Individuare l'affermazione NON corretta fra quelle di seguito riportate:		
1	nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare di torcere il tronco	<input type="checkbox"/>
2	nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare di tenere il carico lontano dal corpo	<input type="checkbox"/>
3	nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi occorre evitare il trasporto in piano facendo uso di specifici carrelli	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Chi predispose il manuale di uso e manutenzione di una macchina/attrezzatura?		
1	il venditore	<input checked="" type="checkbox"/>
2	il conduttore	<input type="checkbox"/>
3	il datore di lavoro	<input type="checkbox"/>

8)	Quali sono gli elementi che determinano un fuoco?	
1	un combustibile e un comburente	<input type="checkbox"/>
2	un combustibile, un comburente ed un innesco	<input checked="" type="checkbox"/>
3	un combustibile ed un innesco	<input type="checkbox"/>
9)	Secondo il codice della strada, le strade vengono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in:	
1	A1, A2, A3, A4	<input type="checkbox"/>
2	A, B, C, D, E, F	<input checked="" type="checkbox"/>
3	strade comunali, strade provinciali, strade statali	<input type="checkbox"/>
10)	La formazione dei lavoratori (a cura del datore di lavoro) va effettuata:	
1	annualmente	<input type="checkbox"/>
2	in occasione del cambio di mansione e in ogni caso ogni due anni	<input type="checkbox"/>
3	all'assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell'introduzione di nuove tecnologie e in ogni caso ogni 5 anni	<input checked="" type="checkbox"/>
11)	Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?	
1	con luci rosse lampeggianti	<input type="checkbox"/>
2	con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli	<input type="checkbox"/>
3	con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi	<input checked="" type="checkbox"/>
12)	Qual è la funzione del delineatore normale di margine?	
1	indicare la presenza di una intersezione stradale	<input type="checkbox"/>
2	segnalare la presenza di una curva stretta o di un tornante	<input type="checkbox"/>
3	visualizzare a distanza l'andamento della strada	<input checked="" type="checkbox"/>
13)	Un cantiere stradale è considerato "mobile" quando subisce una progressione continua con velocità di:	
1	10 metri ogni tre giorni	<input type="checkbox"/>
2	200 metri al giorno	<input checked="" type="checkbox"/>
3	100 metri alla settimana	<input type="checkbox"/>
14)	Come si devono aprire le porte per le uscite di emergenza?	
1	devono aprirsi facilmente verso l'esodo	<input checked="" type="checkbox"/>
2	possono aprirsi anche verso l'interno del locale purché il pericolo d'incendio all'interno sia basso	<input type="checkbox"/>
3	possono aprirsi a scelta del datore di lavoro a condizione che siano presenti meno di 25 lavoratori	<input type="checkbox"/>
15)	Cosa si intende per malattia professionale:	
1	una malattia riconducibile all'attività lavorativa ovvero contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa	<input checked="" type="checkbox"/>
2	una malattia contagiosa sul posto di lavoro	<input type="checkbox"/>
3	una malattia conseguente ad un incidente stradale	<input type="checkbox"/>

16) È consentito il deposito temporaneo di merci lungo le vie di transito?		
1	no, mai	<input checked="" type="checkbox"/>
2	sì, purché il conducente dei carrelli faccia molta attenzione	<input type="checkbox"/>
3	sì, a patto di ricordarsi di rimuoverle al termine della giornata	<input type="checkbox"/>
17) I sostegni verticali dei segnali stradali devono essere collocati rispetto al bordo esterno della banchina a non meno di:		
1	metri 1,5	<input type="checkbox"/>
2	metri 1,2	<input type="checkbox"/>
3	metri 0,5	<input checked="" type="checkbox"/>
18) Quali sono le caratteristiche previste dalla legge per un parapetto?		
1	altezza di m. 1,0 una fascia fermapiède e un corrente intermedio	<input checked="" type="checkbox"/>
2	altezza di m. 1,2	<input type="checkbox"/>
3	due correnti intermedi	<input type="checkbox"/>
19) Per spegnere un fuoco è sempre possibile usare l'acqua?		
1	sì	<input type="checkbox"/>
2	solo in assenza di parti elettriche in tensione	<input checked="" type="checkbox"/>
3	solo se il combustibile è costituito da liquidi infiammabili	<input type="checkbox"/>
20) Il medico competente può sottoporre il lavoratore a qualunque tipo di indagini specialistiche e/o strumentali?		
1	sì	<input type="checkbox"/>
2	no	<input type="checkbox"/>
3	solo se previsto dal documento di valutazione dei rischi	<input checked="" type="checkbox"/>
21) Il decreto legislativo 81/2008 prevede sanzioni penali per il lavoratore?		
1	sì	<input checked="" type="checkbox"/>
2	no	<input type="checkbox"/>
3	solo nel caso in cui svolga l'attività lavorativa sotto l'effetto di alcol e droghe	<input type="checkbox"/>
22) Uno sportello di un armadio d'arredo ufficio si sgancia dalla cerniera e cade sul pavimento senza provocare danni a persone; quale primo provvedimento attuare?		
1	verificare tutti gli armadi uguali o simili presenti per prevenire situazioni di pericolosità	<input checked="" type="checkbox"/>
2	chiamare il fornitore dell'arredo affinché provveda alla riparazione	<input type="checkbox"/>
3	smontare dagli armadi tutti gli sportelli per impedire che cadano	<input type="checkbox"/>
23) Qual è la temperatura ottimale del conglomerato bituminoso all'atto della messa in opera per una pavimentazione stradale (strato di usura)?		
1	100°	<input type="checkbox"/>
2	120°	<input type="checkbox"/>
3	155°	<input checked="" type="checkbox"/>

24) La pendenza trasversale della strada serve a far defluire l'acqua di origine meteorica. In un tratto di strada, rettilineo e pianeggiante, qual è il valore corretto di tale pendenza?		
1	1,00%	<input type="checkbox"/>
2	2,50%	<input checked="" type="checkbox"/>
3	4,50%	<input type="checkbox"/>
25) Ai sensi del decreto Legislativo n.81/08 il lavoratore deve:		
1	designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi	<input type="checkbox"/>
2	nominare il medico competente	<input type="checkbox"/>
3	segnalare le deficienze dei dispositivi di protezione messi a sua disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>
26) Il responsabile della conservazione di un bene mobile di proprietà dell'Ente locale è:		
1	chi ha effettuato l'acquisto del bene	<input type="checkbox"/>
2	il consegnatario	<input checked="" type="checkbox"/>
3	l'ufficio che ha provveduto alla fattura	<input type="checkbox"/>
27) La segnaletica di cantiere è di colore:		
1	arancione	<input type="checkbox"/>
2	bianco	<input type="checkbox"/>
3	giallo	<input checked="" type="checkbox"/>
28) Una strada ha pendenza longitudinale del 5%; ciò comporta che su 1.000 metri di lunghezza orizzontale si alza o si abbassa di:		
1	metri 5	<input type="checkbox"/>
2	metri 50	<input checked="" type="checkbox"/>
3	metri 500	<input type="checkbox"/>
29) Il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede:		
1	due operai muniti di paletta rossa-verde	<input checked="" type="checkbox"/>
2	due semafori ai lati opposti dell'interruzione	<input type="checkbox"/>
3	due operai muniti di paletta arancione	<input type="checkbox"/>
30) Può essere usata una scala in legno costruita artigianalmente mediante listelli chiodati sui montanti per l'accesso alle parti alte di una scaffalatura o più genericamente per l'effettuazione di lavori in quota di breve durata:		
1	no, in nessun caso	<input checked="" type="checkbox"/>
2	solo nel caso in cui occorra superare un dislivello inferiore ad 1 m.	<input type="checkbox"/>
3	solo nel caso in cui la superficie d'appoggio della scala sia un piano perfettamente orizzontale	<input type="checkbox"/>